

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/01/1337

Ungezieferband Katze kakla siksna pret blusām un ērcēm kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES

TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ungezieferband Katze kakla siksna pret blusām un ērcēm kaķiem

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

Viens apakle satur diazinons 2,1 g

Citas vielas: Polivinilhlorīds, epoksidizēta sojas pupiņu eļļa, bārija laurāts, piparmētru eļļa. Pigmenta kvēpi (melns), eritrozīnu E-127 (sarkans), vai titāna dioksīds E-171, dzeltenais pigments 83 un irgalīte dzeltens BAW (dzeltens) - attiecīgajai kakla siksna krāsai.

4. INDIKĀCIJAS

Ar blusām un/vai ērcēm invadēti dzīvnieki

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Piesardzības nolūkā nerekomendē lietot:

- slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanās periodā;
- dzīvniekiem ar aknu disfunkciju;
- dzīvniekiem ar nieru slimībām;
- dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskajiem fosfora savienojumiem;
- dzīvniekiem ar sirds nepietiekamību, bronhu spazmām, krampjiem
- dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam;
- dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā;
- dzīvniekiem ar plašiem ādas bojājumiem.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti novēro alerģiskas ādas reakcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Kaķi

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

1 kakla siksna

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Aplikēt kakla siksnu ap kaķa kaklu un savilkt tā, lai starp kaklu un siksnu paliek 2-3cm atstarpe. Lieko kaklasiksnu galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu. Kakla siksna pretparazitārā iedarbība ir novērojama 5.-10. dienā no uzlikšanas brīža, un tā ilgst līdz 6 mēnešiem.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODSDZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā, labi aizvērtā iepakojumā temperatūrā līdz 25°C.
Neatdzesēt un nesasaldēt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nepieļaut mazu bērnu un zīdaiņu saskari ar tiem dzīvniekiem, kuriem aplikta kakla siksna. Nedzert, neēst un nesmēķēt lietošanas laikā. Nomazgāt rokas pēc saskares ar kakla siksnu. Ap dzīvnieka kaklu pārāk cieši aplikta kakla siksna var izraisīt ādas iekaisumu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2013

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvi.

Latvija

SIA "Beaphar Latvija"

Mellužu iela 1C-1,

Rīga, LV-1067

Tālr. +37167501328

Fakss: +37167375040