

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/97/0510

Neostomosan® concentrate

Šķīdums ārīgai lietošanai zirgiem, suņiem, kaķiem, kā arī aitu, cūku, trušu un liellopu novietnēs

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Ceva Sante Animale,
Zone Industrielle, La Ballastiere,
33500 Libourne
Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd
H- 1107 Budapest, Szállás u.5.
Ungārija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Neostomosan® concentrate

Šķīdums ārīgai lietošanai zirgiem, suņiem, kaķiem, kā arī izsmidzināšanai aitu, cūku, trušu un liellopu novietnēs

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

100 ml šķīduma satur:

Aktīvās vielas:

Transmikss5 g
Tetrametrīns0,50 g
Papildvielas līdz 100,00 ml

4. INDIKĀCIJAS

Sporta zirgi: kašķa novēršanai un ārstēšanai, kā arī mušu, utu un ērcu invāzijai.

Suņi un kaķi: blusu, ērcu un utu invāzijas novēršanai un ārstēšanai; demodekozes, sarkoptozes un otodektozes ārstēšanai.

Liellopi, aitas, cūkas un truši: izsmidzināšanai dzīvnieku novietnēs.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7. MĒRĶA SUGA(S)

Sporta zirgi, suņi un kaķi, kā arī liellopu, aitu, cūku un trušu novietnes.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Apsmidzināšanai vai vannošanai.

Tikai ārīgai lietošanai.

Zirgiem:

Mušu un citu ekto-parazītu iznīcināšanai:

Apstrādāt dzīvnieka ķermeņa virsmu atšķaidot koncentrātu attiecībā (1L uz 400 L ūdens).

Atkārtota apstrāde ieteicama ar 3 dienu intervālu.

Suņi un kaķi:

Mazgāšanai, aplaistīšanai vai apsmidzināšanai sagatavo šķīdumu 1: 200. Blusu vai utu invāzijas gadījumā apstrādā visu dzīvnieka ķermeņa virsmu, kā arī dzīvnieka guļas vietu.

Ērces aiziet bojā pāris stundu laikā. Vienreizēja dzīvnieka apstrāde nodrošina aizsardzību pret atkārtotu invadēšanos uz 2-3 dienām.

Sarkoptozes un demodekozes gadījumā dzīvnieka apstrādes atkārtoti ar 10 dienu intervālu, līdz divos sekojošos ādas nokasījumos ērces neatrod.

Ērcu izraisīta ārējā auss iekaisuma (*otitis externa*) gadījumā darba šķīdumu ievada abās ausīs, cenšoties samitrināt ārējās auss kanālu. Ārstēšanu atkārtoti pēc 7 dienām.

Novietņu apsmidzināšana:

Liellopu, aitu, cūku, trušu novietnēs: Izsmidzināt apkārtējā vidē ar koncentrāciju 1:400, izšķīdinot *Neostomosan concentrate* (1 L uz 400 L ūdens), atkārtot ar intervālu 2-3 nedēļas.

Norādītās ārstēšanas rezultātā samazinās mušu daudzums uz 2-3 nedēļām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nelietot produktīvajiem dzīvniekiem.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25° C.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Preparāts paredzēts tikai ārīgai lietošanai. Tas ir uguns nedrošs. Uzglabāt bērniem nepieejamās un neredzamās vietās. Darba šķīdumu izlietot 24 stundu laikā. Toksisks zivīm un bitēm. Izslēgt iespēju produktam vai konteineriem nokļūt dīķos, ūdensplūsmēs vai grāvjos. Neostomasan inaktivējas 48 stundu laikā, ja 100 litrus darba šķīduma sajauc ar 1 kg nedzēsto kaļķu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, KAS PALIEK PĒC TO LIETOŠANAS

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Neostomosan® concentrate nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

Septembris 2010

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.