

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
V/NRP/11/0043**

**Ungezieferband Hund kakla sikсна pret blusām un ērcēm suņiem**

**1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Beaphar B.V.  
Drostenkamp 3  
8101 BX Raalte  
Nīderlande

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Ungezieferband Hund** kakla sikсна pret blusām un ērcēm suņiem.

**3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viens apakle satur diazinons 3,9 g

Citas vielas: polivinilhlorīds, epoksidizēta sojas pupiņu eļļa, bārija laurāts, piparmētru eļļa. Pigmenta kvēpi (melns), eritrozīnu E-127 (sarkans), vai titāna dioksīds E-171, dzeltenais pigments 83 un irgalite dzeltens BAW (dzeltens) - attiecīgajai kakla siksnas krāsai.

**4. INDIKĀCIJA(-AS)**

Ar blusām un/vai ērcēm invadēti dzīvnieki

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Piesardzības nolūkā nerekomendē lietot:

- slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanās periodā;
- dzīvniekiem ar aknu disfunkciju;
- dzīvniekiem ar nieru slimībām;
- dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret organiskajiem fosfora savienojumiem;
- dzīvniekiem ar sirds nepietiekamību, bronhu spazmām, krampjiem
- dzīvniekiem līdz 6 mēnešu vecumam;
- dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā;
- dzīvniekiem ar plašiem ādas bojājumiem.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Reti novēro alerģiskas ādas reakcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdz, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Suņi

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

1 kaklasiksna

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Aplikēt kakla siksnu ap suņa kaklu un savilkt tā, lai starp kaklu un siksnu paliek 2-3cm atstarpe. Lieko kaklasiksnu galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu. Kakla siksnu pretparazitārā iedarbība ir novērojama 5.-10. dienā no uzlikšanas brīža, un tā ilgst līdz 6 mēnešiem.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā, labi aizvērtā iepakojumā temperatūrā līdz 25°C.  
Neatdzēsēt un nesasaldēt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Nepieļaut mazu bērnu un zīdaiņu saskari ar tiem dzīvniekiem, kuriem aplikta kakla siksna. Nedzert, neēst un nesmēķēt lietošanas laikā. Nomazgāt rokas pēc saskares ar kakla siksnu. Ap dzīvnieka kaklu pārāk cieši aplikta kakla siksna var izraisīt ādas iekaisumu.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

09/2013

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

**Latvija**

SIA "Beaphar Latvija"

Mellužu iela 1C-1,

Rīga, LV-1067

Tālr. +37167501328

Fakss: +37167375040