

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/00/1232
Vitaminthe pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitaminthe pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml pastas satur:

Aktīvās vielas:

Niklozamīds	0,24 g
Oksibendazols	0,03 g

Palīgvielas:

Nātrijs bisulfīds, nātrijs benzoāts, dekvalīna hlorīds, ksantāna sveķi, nātrijs polinaftalēna sulfonāts, dimetikons 300, nātrijs ciklamāts, anšovju pulveris, pretputu līdzeklis 70426, attīrīts ūdens.

Dzeltena līdz brūna pasta.

4. INDIKĀCIJA(AS)

Lenteņu, veltņtārpu un cērmju invāzijas ārstēšanai suņiem un kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ārstēšanas laikā dažkārt var novērot caureju, sliktu dūšu un vemšanu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot 15 mg oksibendazola un 120 mg niklozamīda, kas atbilst 0,5 ml pastas, uz vienu kilogramu ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

5 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 0,5 kg ķermeņa svara.

10 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 2 kg ķermeņa svara.

25 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 10 kg ķermeņa svara.

Zāles lietot vienas devas veidā uz dzīvnieka mēles vai sajaucot ar barību.

Kucēni un kaķēni: ārstē ievadot divas reizes ar 4 nedēļu intervālu laikā no 6. līdz 12. dzīves nedēļai.

Pieauguši dzīvnieki: ārstē reizi 6 mēnešos.

Sieviešu kārtas dzīvnieki: ārstē 3 reizes gadā — pārošanas laikā, vienu nedēļu pirms dzemdībām un 3–4 nedēļas pēc dzemdībām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8.punktu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma ar EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc biežas, atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Lietošanas laikā nesmēķēt, neēst vai nedzert .

Pēc lietošanas nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni . Izvairieties no zāļu saskares ar ādu .

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu , mazgāt to ar ziepēm un ūdeni . Gadījumā, ja zāles

nonāk acīs , skalot tās ar lielu daudzumu ūdens. Ja ādas vai acu kairinājums nepāriet , meklēt medicīnisku palīdzību .

Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam .

Lietošana grūsnības un laktācijas

Drīkst lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā.

Pārdozēšana

Lietojot devās, kas bija daudzkārt lielākas par ieteikto devu, klīniskas vai farmakoloģiskas toksicitātes pazīmes nenovēroja.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

08/2016

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

OŪ Zoovetvaru
Uusaru 5
Saue 76505
Igaunija
Tālr.: +3726709001